

**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	1 de 6

**1. Identificação do produto e da empresa**

**Nome do produto:** AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS

**Aplicação/função:** Acabamento acrílico com Uretano que reúne 4 funções em um único produto para tratamento de pisos, como base, acabamento, restaurador e perfume, proporcionando ao piso alto índice de brilho com efeito de molhado e resistência ao tráfego.

**Fabricante:** Archote Indústria Química Ltda.

**Endereço:** Estrada dos Estudantes, 291 – Cotia/SP

**Telefone:** (11) 4613-1455

**Telefone de emergência:** CEATOX – 0800 0148110


**e-mail:** [sac@archote.ind.br](mailto:sac@archote.ind.br)

**2. Identificação de perigos**
**2.1 - Classificação de perigo do produto químico**

Corrosão/Irritação à pele – Categoria 3

Sensibilização à pele – Categoria 1

**2.2 - Elementos do rótulo GHS**

<b>Pictogramas</b>	
<b>Palavra de advertência</b>	<b>ATENÇÃO</b>
<b>Frases de perigo</b>	<b>H315</b> Provoca irritação moderada à pele. <b>H317</b> Pode provocar reações alérgicas na pele
<b>Frases de Precaução</b>	<b>P272</b> A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
<b>Frases de Precaução: Resposta à emergência</b>	<b>P332 + P313</b> Em caso de irritação cutânea: consulte um médico <b>P362 + P364</b> Retire toda a roupa contaminada e lave-as antes de usá-la novamente
<b>Frases de Precaução: Armazenamento</b>	----
<b>Frases de Precaução: Disposição</b>	----

**3. Composição e Informações sobre os ingredientes**

Natureza Química: O produto químico é uma mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	Nº CAS	Faixa de Concentração
Triisobutil Fosfato	126-71-6	0 – 3 %

**4. Medidas de primeiros socorros**
**4.1 - Inalação:**

Remover a vítima para local arejado. Caso a pessoa não consiga respirar, aplicar respiração artificial. Se a respiração estiver prejudicada, administrar oxigênio e procurar auxílio médico imediato.

**4.2 - Ingestão:**

Em caso de ingestão não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações CEATOX – 0800 0148110 ou Serviço de Saúde mais próximo levando o rótulo ou a embalagem do produto.



**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	2 de 6

**4.3 - Contato com os olhos:**

Lavar imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras para facilitar a remoção dos resíduos. Procurar auxílio médico imediato.

**4.4 - Contato com a pele:**

Retirar as roupas e calçados contaminados. Lavar as partes atingidas com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Ocorrendo irritação procurar auxílio médico imediato. Em todos os casos, leve o acidentado imediatamente ao Centro de Intoxicações CEATOX – 0800 0148110 ou Centro de Saúde mais próximo levando o rótulo ou a embalagem do produto. Ação rápida é essencial em todas as classes de contato.

**4.5 - Quais ações devem ser evitadas:**

Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.

**4.6 - Proteção para os prestadores de primeiros socorros:**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

**4.7 - Nota para o médico:**

Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

**5. Medidas no combate a incêndio**

**5.1 - Meios de extinção apropriados:**

Produto base água não Inflamável.

**5.2 - Procedimentos Combate ao Fogo**

Produto base água não Inflamável.

**5.3 - Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**

Produto base água não Inflamável.

**6. Medidas de controle para vazamento ou derramamento**

**6.1 - Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento.

**6.2 - Para o pessoal de serviço de emergência**

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, em casos extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC .

**6.3 - Precauções com o meio ambiente:**

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Atuar em conformidade com a legislação local.

**6.4 - Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derrame do material:**

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

**6.5 - Métodos de eliminação dos resíduos:**

Métodos de eliminação dos resíduos



**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	3 de 6

## 7. Manuseio e armazenamento

### 7.1 – Manuseio:

Medidas técnicas: Aplicar corretamente o produto puro, seguindo as instruções do rotulo.

- a) - **Prevenção da exposição do trabalhador:** Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem, fazê-lo de modo a evitar vazamento.
- b) - **Precauções para manuseio seguro:** conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- c) - **Orientações para manuseio seguro:** LEIA ATENTAMENTE O ROTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

### 7.2 – Armazenamento:

- a) - **Medidas técnicas apropriadas:** Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais e adequadamente fechadas.
- b) - **Condições de armazenamento adequadas:** Manter o produto fechado e à temperatura ambiente.
- c) - **Armazená-lo em local exclusivo para produtos de limpeza.**
- d) - **A evitar: locais úmidos, com fontes de calor e exposto ao sol.**
- e) - **Produtos e materiais incompatíveis:** Não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.
- f) - **Materiais seguros para embalagens recomendadas:** produto já embalado em embalagem apropriada. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. – Não fume.

7.3 - **Materiais para embalagens:** Embalagens plásticas.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

8.1 - **Medidas de controle de engenharia:** não aplicável uma vez que o produto se destina a utilização pelo consumidor final.

8.2 - **Parâmetros de controle específicos:** Não estabelecido.

### 8.3 - Equipamento de proteção individual:

A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de equipamentos de proteção individual, no entanto em caso de exposição excessiva utilizar, óculos protetores, botas de borracha e luvas de PVC com a finalidade de evitar qualquer contato dérmico. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras para evitar a inalação do produto.

### 8.4 - Precauções especiais:

Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

### 8.5 - Medidas de higiene:

Após utilizar o produto recomenda-se lavar as mãos.

## 9. Propriedades físico químicas

**Estado Físico:** Líquido.

**Cor:** Leitoso

**Odor:** Característico.

**pH (25°C):** 8,5 - 9,5

**Concentração:** 33,5 ± 0,5

**Teor de não voláteis (%):** TNV, 110°C, 2h (sólidos) %: 28,0 ± 1,0

**Ponto de ebulição inicial:** N/D

**Ponto de fusão:** N/A

**Ponto de Fulgor:** N/A



**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	4 de 6

**Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade:** Não Inflamável

**Coeficiente de partição – n-octanol/água:** N/A

**Temperatura de autoignição:** Não Inflamável

**Temperatura de Decomposição:** N/A

**Densidade de vapor:** <1

**Densidade:** 1,015 a 1,025 g/ml

**Solubilidade:** Solúvel

**Viscosidade:** Copo Ford 4/100 (20°C) 30 – 35 Segundos

## 10. Estabilidade e reatividade

### 10.1 - Estabilidade:

Produto é estável, sob condições normais de uso e armazenagem.

### 10.2 - Reações perigosas:

N/A.

### 10.3 - Produtos perigosos de decomposição:

N/A

### 10.4 - Materiais incompatíveis:

Produtos oxidantes, ácidos fortes, surfactantes catiônicos, hipoclorito de sódio,

### 10.5 - Produtos perigosos da decomposição:

A mistura com materiais incompatíveis pode produzir gases irritantes.

## 11. Informações toxicológicas

### 11.1 - Toxicidade aguda: oral:

Produto classificado como não tóxico por vias oral e dermal.

### 11.2 - Corrosivo / Irritante a pele e metais

Não apresenta riscos se utilizado conforme a indicação de uso e modo de uso que constam na rotulagem. Em caso de uso prolongado pode causar irritação.

### 11.3 - Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos

Pode causar irritação ocular.

### 11.4 - Sensibilização à pele ou respiratória:

Pode provocar reações alérgicas na pele através do contato direto e uso prolongado.

### 11.5 - Mutagenicidade em células germinativas:

Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

### 11.6 – Carcinogenicidade:

Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

### 11.7 - Toxicidade à reprodução:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

### 11.8 - Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única

### 11.9 - Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

### 11.10 - Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

### 11.11 - Outros dados toxicológicos referentes aos perigos físicos e à saúde humana:

Não classificados ou indisponíveis



**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	5 de 6

## 12. Informações ecológicas

### 12.1 - Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Persistência/degradabilidade: persistência baixa devido à biodegradabilidade de seus componentes.

### 12.2 - Ecotoxicidade:

- a) - **Toxicidade para organismos aquáticos:** não são disponíveis dados.
- b) - **Toxicidade para organismos do solo:** produto é rapidamente biodegradado

## 13. Considerações sobre o tratamento e a disposição

### 13.1 - Produto

Devem ser eliminados de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNTNBR 16725.

### 13.2 – Resíduos

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

### 13.3 – Embalagens

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

## 14. Informações sobre transporte

**14.1 - Regulamentações nacionais e internacionais:** Classificação segundo Resolução 420 de 12/02/2004 – ANTT

**14.2 - Número da ONU:** N/A

**14.3 - Regulamentações terrestres:** Agência nacional de transportes terrestres (ANTT)  
– Resoluções nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

### 14.4 - Regulamentações marítimas:

IMO – International Maritime Organization  
IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.)  
DPC – Diretoria de Portos e Costas

### 14.5 - Regulamentações aéreas:

IATA – International Air Transport Association ;  
DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009;  
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

## 15. Regulamentações

### Regulamentações específicas para o produto químico

**15.1 - Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998**

**15.2 - Norma ABNT-NBR 14725:2014**

**15.3 - Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26**

**AGIPRO EVOLUTION ACABAMENTO ACRÍLICO REQUINTE 4 em 1 UHS**

Revisão	04
Data	08/06/2018
Página	6 de 6

**15.4** - Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

**15.5** - Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

**15.6** - Outras regulamentações Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

**15.7 - PRODUTOS SANEANTES NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.660155/2012-92**

**16. Outras informações**

**16.1 - Referências Bibliográficas**

**CETESB** – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>

**OSHA** – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>

**TOXNET** – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

**IPCS** – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>

**IARC** – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>

**GHS** – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>

**NIOSH** – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>

**NBR14725:2014** - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br>

**CEATOX** – Centro de Assitência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP – <http://www.ceatox.org.br/>

**16.2 - Acondicionamento;**

Volume	Código de barras EAN – Unitário	Código de Barras DUN - Caixa
Caixa de 4 x 5L	07898005491021	57898005491026

**16.3 – Químico Responsável:**

**Gilberto Luiz Saadi**

CRQ – 04315234 – 4ª Região

Esta FISPQ representa os dados atuais e refletem com exatidão nossos conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto

