



Rev: Março de 202 Pag: 1 /



CERA AUTO BRILHO

Descrição / Indicação

Agipro Evolution Cera Auto Brilho, é um cera sintética formulada com polímeros acrílicos. Com uma perfeita sinergia, proporciona ao piso brilho acentuado, duradouro e renovável, filme transparente resistente ao tráfego e a lavagem, poder antiderrapante e resistente a riscos. Produto indicado para pisos frios como: ardósia, granilite, paviflex, plurigoma, cerâmica não vitrificada, mantas e pisos vinílicos em geral, madeira e etc.



Especificações:

Aspecto: Líquido

Odor: Característico de lavanda pH: 8,0 a 9,0 (levemente alcalino)

Cor: Leitoso
Concentrarão: 12,6 - 13,4
TNV 110°C, 2h (sólidos)%: 5,5 - 6,5

Composição

Resinas acrílicas, plastificantes, coalescentes, agentes niveladores, emulsões de polietileno e polipropileno, conservante, fragrância de lavanda e água.

Modo de Uso

Implantação:

- 1 Promover a remoção do tratamento velho com AGIPRO EVOLUTION STRIPPER
- 2 Aplicar de 3 a 5 camadas do produto puro no piso limpo e seco. Respeitando o tempo de secagem entre 20 a 30 minutos entre camada

Rendimento: 40 a 60m² por litro por camada

Resistência ao Tráfego: Baixo

Precauções

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

Validade

VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Embalagem

Nº Notificação ANVISA

Cod. de Barras EAN

Cod. de Barras DUN

Caixa com 04 x 5 L

25351.657734/2012-58

07898005490406

57898005490401





archoteind





